

Pare-haleine droit classic double face - avec éclairage LED - montants en tube rond - 3 GN 1/1

Créée le: 13/10/2023

618225

FICHE PRODUIT

 Matériau(x):
 Acier inoxydable

 Pays d'origine:
 FRANCE

 Code douane:
 8419812090

 Marque:
 VAUCONSANT







DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Pare haleine droit double face en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- √ Eclairage LED 4000° K, 210 lm
- ✓ Poutre en tôle pliée de section 120x45 mm et 2 montants en tube rond diam. 42 mm

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| Dimensions Variante Commerciale | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|--------|----------------------|----------------------------|------|--|--|--|
| | Variante commerciale VC 1 | | Varian | te commerciale VC -1 | Variante commerciale VC -2 | | | | |
| <u>Désignation</u> | Pare haleine droit pour buffet avec éclairage LED - tube rond - 3 GN 1/1 | | | | | | | | |
| Contient | | | | VC-1 | | VC-2 | | | |
| Hauteur | | 530 | mm | | | | | | |
| Longueur totale | | 1130 | mm | | | | | | |
| Largeur | | 470 | mm | | | | | | |
| Volume | | 281483 | cm³ | | | | | | |
| Poids Net | | 20000 | g | | | | | | |
| Poids Brut | | | | | | | | | |
| Code à barres | | | | | | | | | |



Pare-haleine droit classic double face - avec éclairage LED - montants en tube rond - 3 GN 1/1

Créée le: 13/10/2023

618225

| CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Dimensions du | produit | Produit spécifique | | | | | | | |
| Longueur utile | 1130 mm | Capacité en GN 1/1 | 3 | | | | | | |
| Matière | | Figurine DWG | oui .dwg | | | | | | |
| Matière principale | Acier inoxydable | Garantie | | | | | | | |
| Épaisseur de la matière | 1.5 mm | Durée de garantie | 12 mois | | | | | | |
| Couleur & F. | nition | Impact environnemental | | | | | | | |
| Couleur | INOX | Le produit est-il recyclable? | oui | | | | | | |
| Electriqu | е | | | | | | | | |
| Puissance | 24 W | | | | | | | | |
| Tension | 230 V | | | | | | | | |
| Fréquence | 50 Hz | | | | | | | | |