


## Visio Line vitrine réfrigérée Panorama encastrable - service 1h30 - gastronorme 3 x 3 GN 2/1

### 619208

#### **FICHE PRODUIT**



Créée le: 02/08/2023





#### DESCRIPTIF PRODUIT


- √ Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- 3 niveaux de glissières
- √ Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- 🗸 Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier

#### DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

#### CARACTERISTIQUES PRODUI

Dimensions Variante Commerciale									
	Variante commerciale VC 1		Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2				
<u>Désignation</u>	Vitrine réfrigér dessous libre 4	ée Panorama 3 niveau GN 1/1	ıx						
Contient				VC-1		VC-2			
Hauteur		30	mm						
Longueur totale		2250	mm						
Largeur		760	mm						
Volume		2106645,6	cm³						
Poids Net		317000	g						
Poids Brut									
Code à barres									





# Visio Line vitrine réfrigérée Panorama encastrable - service 1h30 - gastronorme 3 x 3 GN 2/1

## 619208

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT										
Dimensions du p	produit	Produit spécifique								
Longueur utile	2250 mm	Puissance de gaz	2 kW							
Matière		Température d'évaporation	-15 °C							
Matière principale	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A							
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm							
Couleur & Fini	tion	Capacité en GN 1/1	4							
Couleur	lnox	Figurine DWG	oui .dwg							
Electrique		Garantie								
Puissance	1300 W	Durée de garantie	12 mois							
Tension	230 V	Règlementaire								
Fréquence	50 Hz	Marquage CE ?	oui							
Niveau sonore	60 dB	Impact environnemental								
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui							