

Exigence module chauffant - à poser - avec rampe chauffante et glace de protection - 1 GN 1/1

Créée le: 14/10/2023

621047

FICHE PRODUIT

| Matériau(x): | Acier inoxydable |
|-----------------|------------------|
| Pays d'origine: | FRANCE |
| Code douane: | 8419812090 |
| Marque: | VAUCONSANT |



DESCRIPTIF PRODUIT

- 🗸 Dessus avec une plaque chauffante 1 GN 1/1 encastrée en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées en sous face
- √ Température réglable de + 40°C à + 120°C (commande avec thermostat et voyant de contrôle)
- ✓ Rampe chauffante en tôle pliée inox de section 120x45 mm et 2 montants en tube rond inox Ø 42 mm
- ✓ Chauffage et éclairage par lampes infrarouges encastrées avec verre de protection (1 lampe 250 W)
- √ Glace de protection toute hauteur

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| Dimensions Variante Commerciale | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|
| | Variante commerciale VC 1 | | Variante commerciale VC -1 | | Variante commerciale VC -2 | | | | |
| <u>Désignation</u> | Module chauffant à poser avec rampe chauffante et glace de protection 1 GN 1/1 | | | | | | | | |
| Contient | | | VC-1 | | VC-2 | | | | |
| Hauteur | | 93 mm | | | | | | | |
| Longueur totale | | 335 mm | | | | | | | |
| Largeur | | 650 mm | | | | | | | |
| Volume | | 81400 cm ³ | | | | | | | |
| Poids Net | | | | | | | | | |
| Poids Brut | | | | | | | | | |
| Code à barres | | | | | | | | | |



Exigence module chauffant - à poser - avec rampe chauffante et glace de protection - 1 GN 1/1

Créée le: 14/10/2023

621047

| CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Dimensions du _l | produit | Conditions d'utilisation | | | | | | |
| Longueur utile | 440 mm | Température maximale d'utilisation | 130 °C | | | | | |
| Matière | | Produit spécifique | | | | | | |
| Matière principale | Acier inoxydable | Figurine DWG | oui .dwg | | | | | |
| Épaisseur de la matière | 1.5 mm | Garantie | | | | | | |
| Couleur & Finition | | Durée de garantie | 12 mois | | | | | |
| Couleur | INOX | Règlementai | re | | | | | |
| Electrique |) | Marquage CE ? | oui | | | | | |
| Puissance | 300 W | Impact environne | mental | | | | | |
| Tension | 230 V | Le produit est-il recyclable? | oui | | | | | |
| Fréquence | 50 Hz | | | | | | | |
| Indice IP | 24 | | | | | | | |