



Exigence bain-marie à eau - dessous libre - 3 GN 1/1

622057

FICHE PRODUIT



Matériau(x):	Acier inoxydable
Pays d'origine:	FRANCE
Code douane:	8419812090
Marque:	VAUCONSANT









DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Chauffage sous la cuve par résistances à ailettes blindées en acier inox
- 🗸 Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Remplissage automatique par électrovanne
- √ Vidange par bonde Ø40 mm haute température
- √ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES


Unité de vente: 1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUI

Dimensions Variante Commerciale									
	Variante commerciale VC 1			Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2			
<u>Désignation</u>	Bain-marie à ea	au dessous libre 3 GN 1/1							
Contient			VC-1			VC-2			
Hauteur		900 mm							
Longueur totale		1385 mm							
Largeur		820 mm							
Volume		1022130 cm							
Poids Net		90000 g							
Poids Brut									
Code à barres									





Exigence bain-marie à eau - dessous libre - 3 GN 1/1

622057

Dimensions du produit Conditions d'utilisation Température maximale d'utilisation 130 °C Longueur utile 1385 mm Matière Produit spécifique Matière principale Acier inoxydable Diamètre vidange eau chaude 32 mm Épaisseur de la matière 1.5 mm Figurine DWG oui .dwg Couleur & Finition Garantie Couleur Durée de garantie 12 mois Inox Electrique Règlementaire 2250 W Puissance Marquage CE? oui 230 V Tension Impact environnemental Fréquence 50 Hz Le produit est-il recyclable? oui Indice IP 24