


Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 530 mm - GN 20 - chaud - porte inox - sans

Créée le: 16/10/2023

840221

FICHE PRODUIT









DESCRIPTIF PRODUIT

- √ Conception en acier inoxydable
- √ Parois à glissières embouties "monobloc" Espace entre les glissières 71 mm
- √ Portes avec fermeture à clé Ouverture à 180° avec points de maintien de position
- √ Tableau de commande tactile en façade sur la porte
- 4 programmes présélectionnés d'optimisation des couples température/humidification selon les typologies de recettes ; un mode Chef pour réglages spécifiques: température réglable de 40°C à 85°C, humidification réglable de 0% à 100%
- √ Système de chauffe ventilée homogène (1°C de gradient maximum)
- √ Cheminée de convection amovible sans outil
- Réservoir d'eau amovible de capacité 4 litres
- √ Bac de récupération des condensats amovible (capacité 2 litres)
- ✓ Pré chauffage rapide (montée de 20°C à 85°C en 7mn)
- √ Démarrage différé programmable pour réduction des consommations électriques
- √ Traçabilité des informations : courbes de températures, coupures électriques, alarmes
- √ Poignées latérales de préhension
- √ Cordon de branchement spiralé avec prise surmoulée et prise de maintien sur l'arrière de l'armoire
- 🗸 4 roues pivotantes dont 2 avec freins (diamètres 160 mm, 125 mm et 80 mm selon les modèles, toutes à chape inox)
- √ Certifiée NF Hygiène Alimentaire
- Ces armoires sont conformes à la norme EN 631.2 et uniquement pour les modèles chauffants aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-49 et NF D 40-016

JĖEC.		/I B /	IEDC	
JFFS.	COV	ЛΜ	$IFR \cap$	IALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 530 mm - GN 20 - chaud - porte inox - sans

Créée le: 16/10/2023

840221

Dimensions Variante Commerciale								
	Varian	te commerciale VC 1	Varia	nte commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2			
<u>Désignation</u>	Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 530 mm - GN 20 - chaud - porte inox - sans humidification		n					
Contient			VC-1		VC-2			
Hauteur		1833 mm						
Longueur totale		791 mm						
Largeur		804 mm						
Volume		1165722,012 cm³						
Poids Net		140000 g						
Poids Brut								
Code à barres		31096184022	.7					

CARACTERISTIQUES PRODUIT						
Dimensions du	produit	Produit spécifique				
Longueur utile	791 mm	Capacité en Bac GN1/1 H65 mm	20			
Espace entre les glissières	71 mm	Charge maximum	200 Kg			
Largeur entrée	530 mm	Règlementaire				
Matière		Marquage CF ?	oui			

Matière principale	Acier inoxydable								
Couleur & Finition									
Couleur	INOX								
Electrique									
Puissance	1750 W								
Tension	230 V								
Fréquence	50/60 Hz								
Indice IP	25								



Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 530 mm - GN 20 - chaud - porte inox - sans

Créée le: 16/10/2023

840221

DONNÉES LOGISTIQUES

	UNITE		SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS			PALETTE		
Quantités			contient:		contient:	1	sous-cdt	contient:	1	colis
					soit:	1	unité(s)	contient:	1	couches
								contient:	1	colis / couche
								soit:	1	unité(s)
Poids	137,000	Net en kg		Net en kg	137,	0	Net en kg	137 Net ei		Net en kg
	137,000	Brut en kg		Brut en kg	137,	137,0 Brut en kg		149		Brut en kg
	0,000	Net emballage en kg		Net emballage en kg	0,0)	Net emballage en kg	1	.2	Net emballage en kg
Dimensions	184,000	Hauteur en cm		Hauteur en cm	0,0)	Hauteur en cm	20	00	Hauteur en cm
	80,000	Largeur en cm		Largeur en cm	0,0)	Largeur en cm	9	5	Largeur en cm
	81,000	Longueur en cm		Longueur en cm	0,0)	Longueur en cm	8	5	Longueur en cm
	1192,320	Volume en dm³		Volume en dm³	0,0)	Volume en dm³	16	15	Volume en dm³
Code à barres	Туре	EAN	Туре	EAN	Туре		EAN	Туре	·	EAN
	EAN13	3109618402217								