

843041

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

BOURGEAT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Parois à glissières embouties "monobloc" - Espace entre les glissières 71 mm
- ✓ Portes avec fermeture à clé - Ouverture à 180° avec points de maintien de position
- ✓ Tableau de commande tactile en façade sur la porte
- ✓ Partie chaude (enceinte droite) : 4 programmes présélectionnés d'optimisation des couples température/humidification selon les typologies de recettes ; un mode Chef pour réglages spécifiques: température réglable de 40°C à 85°C, humidification réglable de 0% à 100% - Système de chauffe ventilée homogène (1°C de gradient maximum) - Réservoir d'eau amovible de capacité 4 litres - Pré chauffage rapide (montée de 20°C à 85°C en 7mn)
- ✓ Partie froide (enceinte gauche) : Température pré réglée (consigne à +2°C, réglable de 1°C à +8°C) - Système de réfrigération ventilée homogène (0,5°C de gradient maximum) - Groupe froid monobloc en accès par l'arrière de l'armoire
- ✓ Cheminée de convection amovible sans outil
- ✓ Bac de récupération des condensats amovible (capacité 2 litres)
- ✓ Démarrage différé programmable pour réduction des consommations électriques
- ✓ Traçabilité des informations : courbes de températures, coupures électriques, alarmes
- ✓ Cordon de branchement spiralé avec prise surmoulée et prise de maintien sur l'arrière de l'armoire
- ✓ Equipées en série de 4 roues pivotantes diam 16 cm dont 2 avec freins modèle "tout terrain" + 1 fixe diam 20 cm
- ✓ Certifiée NF Hygiène Alimentaire
- ✓ Gaz réfrigérant R290 - Marquage CE - Conforme EN60335-1 et EN 60335-2-89
- ✓ Ces armoires sont conformes à la norme EN 6312 et uniquement pour les modèles chauffants aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-49 et NF D 40-016

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

843041

Dimensions Variante Commerciale

	<i>Variante commerciale VC 1</i>	<i>Variante commerciale VC -1</i>	<i>Variante commerciale VC -2</i>
Désignation	Satellite 4G - armoire chaude et froide de maintien en température GN 1/1 - 2GN 20 - mixte - porte inox - sans humidification		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	1917 mm		
Longueur totale	1616 mm		
Largeur	804 mm		
Volume	2490689,088 cm ³		
Poids Net	250000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	1616 mm	Puissance de gaz	0 kW
Espace entre les glissières	71 mm	Type fluide frigorigène	R134a
Largeur entrée	530 mm	Capacité en Bac GN1/1 H65 mm	40
<i>Matière</i>		Charge maximum	400 Kg
Matière principale	Acier inoxydable	<i>Règlementaire</i>	
<i>Couleur & Finition</i>		Marquage CE ?	oui
Couleur	INOX		
<i>Electrique</i>			
Puissance	2200 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Indice IP	25		



Satellite 4G - armoire chaude et froide de maintien en température GN 1/1 - 2GN 20 - mixte - porte inox - sans

Créée le: 20/11/2023
10:58:36

843041

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantités	UNITE		SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS		PALETTE	
			contient:		contient:		contient:	
					soit:	unité(s)		colis
								couches
								colis / couche
							soit:	unité(s)
Poids	135,000	Net en kg		Net en kg		Net en kg		Net en kg
	135,000	Brut en kg		Brut en kg		Brut en kg		Brut en kg
	0,000	Net emballage en kg		Net emballage en kg		Net emballage en kg		Net emballage en kg
Dimensions	0,000	Hauteur en cm		Hauteur en cm		Hauteur en cm		Hauteur en cm
	0,000	Largeur en cm		Largeur en cm		Largeur en cm		Largeur en cm
	0,000	Longueur en cm		Longueur en cm		Longueur en cm		Longueur en cm
	0,000	Volume en dm³		Volume en dm³		Volume en dm³		Volume en dm³
Code à barres	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN
	EAN13	3109618430418						